

၁၉၅၃ ၂၈၂၆၂၇ ၁၉၅၄ ၁၉၅၅

ပေါ် ၁၉၅၂/၁၉၅၃/၁၉၅၄/၁၉၅၅/၁၉၅၆/၁၉၅၇/၁၉၅၈/၁၉၅၉/၁၉၅၀/၁၉၅၁

၁၉၅၁ ၂၈၂၆၂၇ ၁၉၅၄ ၁၉၅၅

၁၉၅၂/၁၉၅၃/၁၉၅၄/၁၉၅၅/၁၉၅၆/၁၉၅၇/၁၉၅၈/၁၉၅၉/၁၉၅၀/၁၉၅၁

၁၉၅၃/၁၉၅၄/၁၉၅၅/၁၉၅၆/၁၉၅၇/၁၉၅၈/၁၉၅၉/၁၉၅၀/၁၉၅၁

แบบรายงานบัญชีรับเบี้ยองรายวัน/ร่องทุกๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลไชยาฯ อําเภอไชยาฯ จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับ ที่ | วัน/เดือน/ปี ที่ รับรือ | เรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกๆ | หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | การดำเนินการ แก้ไขปัญหา หรือ แจ้งผลความ คืบหน้าให้ ประชานชนราษฎร | เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| ๑ | ๒๗๘ ส.ค. ๖๔ | ร่องเรียนเห็นที่ เตือนร้อนร้าคาย กรณีผู้ประกอบการ ได้ประกลบกิจการ สร้างค่าน้ำ เตือนร้อนร้าคาย ในองค์กรน้ำการซื้อ [*] เครื่องอัดอัลตร้าโซนิก เกิดเสียงดัง ไปรบกวน เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ฝ่ายธุรการเรียน ต้องการแก้ไข ปัญหาน้ำเสียงดังมาก การอัดอัลตร้าโซนิก ดังกล่าว | ๑. เรียนถึงผู้อำนวยการ สำนักอุตสาหกรรมสุขา ๒. สำรวจตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้าง ๓. แจ้งผู้ดำเนินการ ให้ดำเนินการซ่อมแซม ภายใน ๐๕.๙๐ - ๑๖.๐๐ น. ภายใน ๑๕ วัน | ๑. ปลดปล่อยไก่ ๒. เจ้าหน้าที่ สำรวจตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ๓. แจ้งผู้ดำเนินการ ให้ดำเนินการซ่อมแซม ภายใน ๑๕ วัน | ผู้ประกอบการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงการดำเนิน การใน ๑๕ วัน | ผู้ประกอบการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงการดำเนิน การใน ๑๕ วัน | |
| ๒ | ๒๘๘ ก.ย. ๖๔ | ร่องเรียนเห็นที่ เตือนร้อนร้าคาย กรณีผู้ประกอบการ ได้ประกลบกิจการ สร้างค่าน้ำ เตือนร้อนร้าคาย ในองค์กรน้ำการซื้อ [*] เครื่องอัดอัลตร้าโซนิก เกิดเสียงดัง ไปรบกวน เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ฝ่ายธุรการเรียน ต้องการแก้ไข ปัญหาน้ำเสียงดังมาก การอัดอัลตร้าโซนิก ดังกล่าว | ๑. เรียนถึงผู้อำนวยการ สำนักอุตสาหกรรมสุขา ๒. สำรวจตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ๓. แจ้งผู้ดำเนินการ ให้ดำเนินการซ่อมแซม ภายใน ๑๕ วัน | ๑. ปลดปล่อยไก่ ๒. เจ้าหน้าที่ สำรวจตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ๓. แจ้งผู้ดำเนินการ ให้ดำเนินการซ่อมแซม ภายใน ๑๕ วัน | ผู้ประกอบการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงการดำเนิน การใน ๑๕ วัน | ผู้ประกอบการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงการดำเนิน การใน ๑๕ วัน | |

แบบบรรยายงานปัจจุบันร่องรอยการรักษาเรียบ/ร่องทาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับ ที่ | วัน/เดือน/ปี รับเรื่อง | เรื่องร้องเรียน/ร้อง หาย | หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | การดำเนินการ แก้ไขปัญหา หรือ แจ้งผลความ คืบหน้าให้ ประชาชนทราบ | เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๔ พ.ย.๖๘ | | | หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ศกรสพช.ส่วนราชการ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง กรณีต้องการ ดำเนินการ | ๑. ศูนย์ฯ ตรวจสอบ อําเภอไชยวาน ๒. สาธารณสุขฯ ๓. จังหวัด ๔. กองสาธารณูปโภค ๕. กองสาธารณูปโภค ๖. กองสาธารณูปโภค | ๑. ปลัดอาวุโส ๒. เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขฯ. ๓. นิติกร ๔. ผอ. กองสาธารณูปโภค ๕. กำนัน ๖. ผู้ใหญ่บ้าน | ๑. ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลง กันได้ เรื่องปืนอ่อนยุติสั่ง ส่าหระและขอรับยาฯ ๒. นิติกร ๓. ผอ. กองสาธารณูปโภค ๔. ผู้ใหญ่บ้าน | |

นายสมิรพันธ์ ภูมิธรรม
ตำแหน่ง นิติกร

ลงชื่อ 

ผู้รายงาน