



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
เทศบาลตำบลไชยวาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลไชยวาน

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทนำ

- บันทึกหลักการและเหตุผล 2
- บัญชีสรุปโครงการที่เพิ่มเติม (แบบ ผ 01) 3
- รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม (แบบ ผ 02) 4-20
- บัญชีสรุปครุภัณฑ์เพิ่มเติม 21
- รายละเอียดครุภัณฑ์เพิ่มเติม 22

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม นั้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลไชยวาน ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลไชยวาน ได้ สอดคล้อง กับปัญหา และความต้องการของประชาชน ให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ท้นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวาน

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
ของเทศบาลตำบลไชยวาน

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

ตามที่ เทศบาลตำบลไชยวาน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ,แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,5 ของเทศบาลตำบลไชยวาน ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุดที่ อด 1518/918 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้นเทศบาลตำบลไชยวานจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) นี้ขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

เทศบาลตำบลไชยวาน

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	3	1,289,000	58	22,298,800	-	-	61	23,587,800
รวม	-	-	-	-	3	1,289,000	58	22,298,800	-	-	61	23,587,800
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3	1,289,000	58	22,298,800	-	-	61	23,587,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลไชยวาน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดอง สุภาพรไปถึงสี่แยก หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				105,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางอุไรวรรณ ฤทธิมหาถึงบ้านนางสาวอารยา แสนขอนยางหมู่ 1	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 78 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				156,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายดาวเรือง หงษ์ทองถึงบ้านนายประมวล ประสมศรี หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				105,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบุญมา ใจทนไปบ้านนางสมใจ อุ่มด้วง หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				161,800		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางทองพูล แดงจันทิกไปที่ดินนายตามตรียศดา ชานันโท หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				493,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
6	ปรับปรุงคลองระบายน้ำจากบ้านนายธีระชัย แสนแก้วถึงบ้านนางอมร ใจดี หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางท่อ 1 เมตร จำนวน 194 ท่อนบ่อพัก 22 บ่อ ตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				1,314,900		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางสีลาณี แก้วไส้ไปบ้านนางไพรวรรณา ไช้เงินหมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝาดปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				491,900		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
8	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากที่นายสมยศ ตอนเหนือไปถึงรั้วฉางข้าว หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมฝาดปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				465,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองยาง หมู่ 2	-เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				796,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางศวิสมล บุญพันธ์ไปบ้านนายดำรง อรัญเสน หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 211 เมตร พร้อมฝาดปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				413,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางทองปาน ซึ่งถล่มพังเสียหาย 3 โสก หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				284,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากซอย 11 บ้านนายบุญมา สืบมา ถึงบ้านนายชิต เสี่ยงเลิศ หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				218,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบังอร เพ็ญสุวรรณ์ ไปบ้านนายสมพงษ์ ยิ่งสมบัติ หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 143 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				475,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
14	ซ่อมแซม ถนน คสล.โดยใช้ผิวเคบจิตลสายจากสี่แยกศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ไปสี่แยกคุ้มประตู่ทางเข้าวัดโนนสังกา หมู่ 3	-เพื่อให้ถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 247 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 1,235 ตารางเมตรโดยใช้ผิว cape Seal ตามแบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				361,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาขุนทร ศรีกุลวงศ์ไปบ้านนางอนงค์ คำศิริภาพ หมู่ 8	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				237,300		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากห้วยกุดลม ไปบ้านนายคำไพร ชานันโทหมู่ 8	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				498,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายอัครชัย แก่นนอก ถึงบ้านนางสมจิตร กล้าหาญ หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 79 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				264,900		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประพันธ์ แก้วศิลา ถึงหน้าวัดโพธิ์ทอง หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				498,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนน ลูกรังสายจาก ที่นา นายสุนทร ชันดี ไปที่นา นายคำจันทร์ ชานันโท หมู่ 9	-เพื่อให้มีถนนใช้ ในการสัญจรไป มาสะดวกสบาย	-ถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 292 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ลูก้าง ไม่น้อย กว่า 1,460 ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท พร้อมป้ายโครงการ				219,400		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน ลูกรังสาย จากที่นา นายสุพานิจ ทับพิลา ไปถึงที่นาบางสมจิต กล้าหญ หมู่ 9	-เพื่อให้มีถนนใช้ ในการสัญจรไป มาสะดวกสบาย	-ถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ลูก้าง ไม่น้อย กว่า 1,400 ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท พร้อมป้ายโครงการ				210,600		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางสี ลิกิธิศรี ไปบ้านนาง วราพันธ์ ศรีลาวงค์ หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	-วางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ				268,200		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางดวงจันทร์ แก้วศรีลาไปที่นา นายเจริญ บุญอภัย หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	-วางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ				498,500		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาอุดม หัสรินทร์ถึงบ้านนาสนมนี้ก มุงคณแสน หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				491,900		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบริมใจ เทียนสี ถึงที่ดินนายบรรจง ประธรรมแต หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				482,100		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้างรั้วโรงเรียนไผ่หวานวิทยา ไปถึงปากกระโถนข้างหนองไผ่หวาน หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				491,900		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญเก่ง เครือจันผาไปที่ดินนางมยุรี ทวีทรัพย์ หมู่ 12	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				416,300		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกนางข้าวไปที่ดินนางรำโพ วัดวิมลรัตน หมู่ 12	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				491,900		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายกิตติคุณ ทวีทรัพย์ไปที่ดินนายฉวี ใจทน หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 83.50 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				279,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสมภาร ไซหวานไปบ้านนายวิรัชศักดิ์ ชนะสงคราม หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 163 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				541,300		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านผอ.จารุบุตร ผิดำไปบ้านนายพระพงษ์ เฟ่งอำนาจ หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 78 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				261,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายจิตประสงค์ รัตนจางวาง ถึงบ้านนายจิตร ทวีทรัพย์ หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมทั้งภายใน หมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 72 เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				144,400		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
32	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน ผอ.สุวัฒน์ เพชรชาติ ไปสาม แยก ที่ดินนายทองดี แก้วคำมูล หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมทั้งภายใน หมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				150,200		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
33	ก่อสร้าง ถนน คลส.สายจาก ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ไปบ้าน นายสมยศ ดอนเหนือ หมู่ 13	-เพื่อให้ถนนใช้ ในการสัญจรไป มาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คลส. ไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ตาม แบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				579,400		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายอุดม หัสรินทร์ถึง บ้านนางสุลวาลัย ชันแข็ง หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมทั้งภายใน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				150,200		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางสุดศรี จันทร์เขียวไปบ้านนายณณเพชร ทวีทรัพย์ หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 78 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				261,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
36	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางทองวัน ถึงบ้านนางหยวก หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 132 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				439,300		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
37	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนายสมพล สิงห์มาตร ถึงที่นา นายบุญเลิศ คำครุ หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				498,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
38	ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากศาลากลางบ้านไปถึงสามแยกวัดโนนสังกา หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-วางระบบระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 67 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				134,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางจันดา นาคผล ถึงปากซอย 15 หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 152 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13พร้อมป้ายโครงการ				505,100		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
40	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหนองไชยวาน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ ความลึกอยู่ระหว่าง 40-60 เมตร ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 นิ้ว				400,000		ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	-ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับ ผิวดำไปบ้านนางสนัน โคกฉะ หมู่ 8	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝาปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				334,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจากที่นายนายยอดชาย อุปพงษ์ ไปที่นายนายบุญรอด ใจทน หมู่ 17	-เพื่อให้ถนนในใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				495,400		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายพรทิพย์ ศรีลาวงค์ ไปบ้านนายสำนวน พันธุ์ภาพสินธุ์ หมู่ 11	-เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				260,300		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
44	ซ่อมแซม ถนน คสล.โดยใช้ผิวแอสฟัลต์จากถนนไฮเวย์-ศรีธาตุถึงบ้านนายพรทิพย์ ศรีลาวงค์ หมู่ 11	-เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 340 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตรโดยใช้ผิว capeSeal ตามแบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				497,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
45	ซ่อมแซม ถนน คสล.โดยใช้ผิวแอสฟัลต์จากบ้านนางเสมอมุ่งเรียงกลางถึงบ้านนายคมเพชร ทวีทรัพย์ หมู่ 13	-เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ตอนที่ 1-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตอนที่ 2-ถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 91 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวม 755 ตารางเมตร โดยใช้ผิว cape Seal ตามแบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				246,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากที่ดินนายสุเวช ไซหวานไปบ้านนายถวิล ไซหวาน หมู่ 12	-เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				264,400		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
47	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุภาพ จันทะชา ไปถึงบ้านนายขันติ จันทะชา หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 142 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				472,200		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโรงเรียนแม่เกล้า 2 ด้านทิศเหนือ ไปถนนไชวาน-ศรีธาตุ หมู่ 7	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 92 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				307,700		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
49	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสาว เจริญศรี ไปบ้านนางสมร เจริญศรี หมู่ 7	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมฝักปิดตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				301,100		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้างรั้วโรงเรียนไฮवान ไปถึงหน้าประตูโรงเรียนไฮवानวิทยา ด้านทิศเหนือ หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท 2-13 พร้อมป้ายโครงการ				482,100		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
51	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายไพฑูย์ โพธิ์ราชถึงแนวรั้วโรงเรียนไฮवानวิทยาด้านทิศตะวันตก หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 142 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท 2-13 พร้อมป้ายโครงการ				472,200		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้างรั้วโรงเรียนไฮवानวิทยาไปถึงหน้าประตูโรงเรียนไฮवानวิทยา หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 142 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท 2-13 พร้อมป้ายโครงการ				482,100		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายไพฑูย์ โพธิ์ราชถึงแนวรั้วโรงเรียนไฮवानวิทยาด้านทิศตะวันออก หมู่ 11	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 142 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท 2-13 พร้อมป้ายโครงการ				472,200		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
54	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากประตูโขงวัดโพธิ์ทองไปถนนนายเจริญ บุญอภัย หมู่ 9	เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				499,600		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่นาสายสุพานิช ตำบลพิลาไปบ้าน รตต.วิฑูรย์ทิพย์จักร หมู่8	เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 156.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				498,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ดินนางเพลินจิตร ไปที่ดินนางประณีต ชันวิชัย หมู่ 1	เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	-ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 156.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ				498,500		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายสฤกษ์ ทีวีทรัพย์ ไปบ้านนาบิกร กล้าหาญ หมู่ 12	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	-รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 115.50 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ				385,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
58	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล หมู่ 11	เพื่อให้บ้านพักของเจ้าหน้าที่เทศบาลมีความพร้อมในการเข้าพักอาศัย	-ซ่อมแซมหลังคาเปลี่ยนเพดานและประตู			219,200			ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของเทศบาลตำบลไชยวาน	บ้านพักของเจ้าหน้าที่เทศบาลมีความพร้อมในการเข้าพักอาศัย	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าลานตากสิ่งปฏิกูล หมู่ 8	เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				196,900		ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างท่อและบ่อน้ำ พร้อมถมดิน สายข้างวัดท่าบ่อวารินทร์ หมู่ 1	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 50 ท่อน บ่อพัก 5 ท่อ ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ				271,300		ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	โครงการก่อสร้างทางเดินวิ่งออกกำลังกาย การเดินวิ่งออกเทร็ก บริเวณเกาะกลางหนองไผ่หวาน หมู่ 2	-เพื่อให้มีพื้นที่ในการเดินวิ่งออกกำลังกายในเกาะกลางหนองไผ่หวาน	ถนนขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 322 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 966 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ			469,800			ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีพื้นที่ในการเดินวิ่งออกกำลังกายในเกาะกลางหนองไผ่หวาน	กองช่าง

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
เทศบาลตำบลไชยวาน

	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	32,000	1	200,000	-	-	2	232,000
รวม	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1	32,000	1	200,000	-	-	2	232,000

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

เทศบาลตำบลไชยวาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					2561	2562	2563	2564	2565	
1	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	-จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด				200,000		กองช่าง
2	พาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	-จัดซื้อปั๊มดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง			32,000			กองช่าง



ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อม นี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน